

Upphandlande organisation

Adda Inköpscentral AB
Ylva Bergvall Granqvist

Upphandling

Avfallspåsar och sopsäckar 2022
10558
Version 2: publicerad 2022-07-05 15:12
Sista anbudsdag: 2022-08-26 23:59

Symbolförklaring



Texten ingår i annonsen



Texten kommer att ingå i avtalet



Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas



Frågan är viktad och ingår i utvärderingen



Frågan ställs endast upplysningsvis



Frågan är markerad för särskild uppföljning



Texten ingår i kvalificeringen



Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen



Texten/frågan innehåller ESPD-krav



Frågan är viktad och ingår i utvärderingen



Frågan besvaras av upphandlaren



Uppdaterat avsnitt eller fråga

4. Krav på varorna

4.1 Generella krav på varorna

Kraven nedan gäller för alla anbudsområden.



4.1.1 Tillgänglighet & service



4.1.1.1 Kundsupport

Anbudsgivaren ska ge kundsupport på svenska via telefon och e-post under kontorstid kl. 09.00-16.00 helgfri måndag-fredag.

Ev. avvikelser ska kommuniceras till UM i god tid t.ex. inför semestertid och större helger.

4.1.1.2 Beställning och orderbekräftelse



Följande beställningsalternativ ska tillhandahållas:

- telefon
- e-post
- webbutik, om leverantören har en sådan

Orderbekräftelse och leveransavisering skall skickas via e-post.

Beställning lagd på vardagar under kontorstid ska bekräftas inom 24 timmar från beställningstillfället.

4.1.2 Godsmärkning



Gods ska vara märkt med upphandlande myndighets namn, beställarens namn samt

leveransadress. Eller enligt UM:s instruktioner.

4.1.3 Förpackning och emballage

Leverantören ska tillse att varor är förpackade och levereras i ändamålsenliga förpackningar som bibehåller varornas avsedda kvalitet och egenskaper.

UM kan ha speciella önskemål angående förpackning mot tillägg.

4.1.4 Leverans på pall

Vid leveranser på pall ska godkända Europapallar användas.

4.1.5 Leverans

4.1.5.1 Leveransvillkor

Sålda varor levereras till den av UM angivna leveransadressen DDP, Delivery Duty Paid, Incoterms 2020.

För leveranser under 45 000 SEK, exklusive mervärdesskatt, har leverantören rätt att ta ut en ersättning motsvarande den faktiska transportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska leverantören senast en vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om gjort avrop innebär att kravet för fri leverans inte uppfylls.

4.1.5.2 Leveranstider

Varor ska levereras inom c:a 6 veckor från beställning, om inte den upphandlande myndigheten uttryckligen medger en annan tid. Avvikelser i leveranstiden ska kommuniceras med UM så snart som möjligt, helst redan i orderbekräftelsen.

UM kommer uppmanas att förse ramavtalsleverantören med leveransplaner för att underlätta planeringen.

4.1.6 Hållbarhetskrav gällande säckar och påsar

Säckar och påsar i återvunnen plast

Offererade påsar/säckar i återvunnen plast ska bestå till minst 70 procent av återvunnet material.

Med återvunnet material menas ett material från en produkt eller en komponent som tagits ur avfallsflödet och återförts till produktionsprocessen. Detta kan ske både före och efter konsumentled.

Observera att insamling och återinförande av restmaterial och spill som uppkommer inom samma produktionsprocess inte kan räknas med.

Krav gällande ingående kemiska ämnen

Påse och tryck får inte innehålla miljö eller hälsoskadliga ämnen som till exempel blykromater, kadmium eller PVC.

UM har möjlighet att ställa ytterligare krav mot tillägg vid FKU.

4.2 Anbudsområde 1, Matavfallspåsar för hushåll i papper

4.2.1 Kravspecifikation för matavfallspåsar för hushåll i papper

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 1

- Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.
- Påsen ska ha måtten ca 200 x 150 mm och höjd ca 360 mm (om planpåse) alternativt ca 200 x 140 mm och höjd ca 300 mm (om SOS-påse).
- Påsen ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
- Pappret ska minst vara av tjockleken 70 g/m².
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för transport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.
- Påsen ska fungera väl tillsammans med de ventilerade påshållare som förekommer på marknaden och som ingår i detta uppdrag.
- Påsen ska kunna förses med tryck i en färg in- och utvändigt mot tillägg.

Kompletterande krav ska ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

Alternativt:

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

4.3 Anbudsområde 2, Matavfallspåsar för hushåll i bioplast**4.3.1 Kravspecifikation för matavfallspåsar för hushåll i bioplast****Dessa krav gäller endast för anbudsgivare i anbudsområde 2**

- Biopåsar ska vara tillverkade av minst 50 procent förnyelsebar råvara. Anbudsgivaren ska på anmodan av inköpscentralen, UM eller någon som företräder någon av dessa inom fem arbetsdagar inkomma med verifikat som visar att kravet uppfylls.
- Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.
- Påsen ska ha följande storlek: 390x410 mm, tjocklek 0,016 mm.
- Påsen ska fungera väl tillsammans med de påshållare som förekommer på marknaden och som ingår i detta uppdrag.
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för transport (det förutsätts att påsen bärs i påsens överkant) från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.
- Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.
- Produktionsdatum ska framgå av var 5-7 påse samt på förpackningen.

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

Alternativt:

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagninginstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

Kompletterande får ställas av UM krav om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagninginstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

4.4 Anbudsområde 3, Avfallspåsar för optisk sortering i plast

4.4.1 Kravspecifikation för avfallspåsar för optisk sortering i plast



Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 3

Se även avsnitt 4.6

- Påsen ska rymma 8 liter och ha mått anpassade för de påshållare som förekommer på marknaden.
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn och ska sedan hålla för borttransport från kök till matavfallskärl utan att påsen eller fogarna går sönder.
- Påsen ska vara grön eller med grön markering.
- Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.
- Påsen ska ha öppna handtag.
- UM kan avropa andra färger mot tillägg.

Kompletterande krav får ställas av om UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

4.5 Anbudsområde 4, Avfallspåsar för optisk sortering i papper

4.5.1 Kravspecifikation för avfallspåsar för optisk sortering i papper



Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 4

- Påsen ska rymma 8-10 liter och i utvikt läge ha följande ungefärliga mått: höjd 360 mm, bredd 200 mm, djup 150 mm.
- Påsen ska passa de vanligt förekommande påsahållarna på marknaden.
- Tjocklek minst 90g/m² kraftpapper.
- Påsen ska vara försedd med gröna prickar för den optiska avläsningen i sorteringsverk eller enligt UM:s önskemål.
- Påsen ska vara förslutningsbar med s.k. påslås.

4.6 Anbudsområde 5, Papperssäckar för verksamheter

4.6.1 Matavfallsbärkasse för verksamheter, ca 20 liter

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

- Ska vara avsedd för kompostering eller rötning av matavfall.
- Påsen ska ha måtten ca 320 x 170 mm och höjd ca 400 mm.
- Påsen ska inkl. lim och tryckfärg vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432. Certifikat från tredje part ska bifogas anbudet.
- Påsen ska bestå av vattenavvisande, nedbrytbart kraftpapper enbladig (≥80 gram/m²).
- Påsen ska vara genomsläpplig för luft och vid normal hantering i hållare ska påsen inte släppa igenom vätska.
- Påsen ska vara försedd med handtag. (Om UM önskar påsar utan handtag kan det krav ställas via FKU).

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

4.6.2 Kravspecifikation för papperssäckar för verksamheter 45L matavfall

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

- Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.
- Säcken ska bestå av vattenavvisande, nedbrytbart kraftpapper tvåbladigt (minst 70 gram/m² på insidan och minst 70 gram/m² på utsidan).
- Säcken ska vara genomsläpplig för luft och vid normal hantering i hållare ska säcken inte släppa igenom vätska.
- Säcken ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Utvärderingen ska ske enligt metod för kontakt med sura livsmedel i rumstemperatur under max 30 dagar. Utvärderingen för kontakt med livsmedel ska vara verifierad av en väl etablerad tredje part genom exempelvis Normpackcertifikat, ISEGA eller liknande, vilket bifogas anbudet.

Alternativt:

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i säcken ska bifogas anbudet.

4.6.3 Insatssäck 140L och 350L 1 blad

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.
- Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.

UM kan ställa kompletterande krav via FKU.

4.6.4 Papperssäck 125L 2 blad

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 5

- Säcken som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.
- Säcken ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Säcken ska vara biologiskt nedbrytbar.

UM kan ställa kompletterande krav via FKU.

4.7 Anbudsområde 6, Plastsäckar för verksamheter

4.7.1 Kravspecifikation för plastsäckar för verksamheter 35L matavfall



Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 6

Se även avsnitt 4.6

- Påsen ska vara avsedd för rötning eller kompostering.
- Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar.
- Påsen ska hålla för normal hantering i kök under minst tre dygn.
- Påsen ska kunna förses med utvändigt tryck i en färg mot tillägg.

Kompletterande krav får ställas av UM om matavfallet ska behandlas genom rötning i en biogasanläggning som producerar biogödsel certifierad enligt SPCR 120.

Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska vara utvärderad för kontakt med livsmedel och ska uppfylla kraven enligt "Förordningen (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel" (s.k. "Plastförordningen"). Om påsen är av återvunnen plast så ska kraven enligt "Förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel" vara uppfyllda. Att kraven enligt tillämpbar förordning uppfylls ska bevisas genom att till anbudet bifoga Normpack-certifikat eller likvärdigt certifikat. Certifikat eller motsvarande intyg ska vara utfärdat av ett oberoende test-/provtagningsinstitut.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

Kompletterande krav om matavfallet ska behandlas genom kompostering.

- Påsen som helhet (in- och utsida inklusive lim och tryckfärg) ska uppfylla kraven enligt SS-EN 13432. Certifikat från ackrediterat test-/provtagningsinstitut som omfattar alla beståndsdelar i påsen ska bifogas anbudet.

4.7.2 Sopsäck 125L polyeten

Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 6

Se även avsnitt 4.6

- Tillverkade av insamlad och återvunnen kretsloppsplast.
- Ska finnas som grå/svart samt transparent/semitransparent.

4.8 Anbudsområde 7, påshållare för hushåll

4.8.1 Kravspecifikation för påshållare för hushåll i plast



Dessa krav gäller för anbudsgivare i anbudsområde 7

- Påshållaren ska vara ventilerad på alla sidor och försedd med viss uppsamlingskapacitet för eventuellt läckage från påsarna.
- Påshållaren ska vara tillverkad av i huvudsak återvunnet material.
- Påshållaren ska vara anpassad för de på marknaden vanligast förekommande pappers/bioplast/plastpåsar för utsortering av matavfall.
- Påshållaren ska kunna placeras fristående eller hängas upp på t.ex. en skåplucka och ska levereras med skruvar för montering.
- Påshållare för papperspåse: Påshållaren ska passa i ramsystemet för kök med utdragslådor.
- Påshållaren ska vara lätt att göra ren, t.ex. genom att den bör kunna diskas i diskmaskin.
- Påshållaren ska vara kompatibel med påsarna i anbudsområde 1-3.