

Hållbarhetskrav

Varor benämns enligt följande i detta dokument:

- Utvärderingssortiment är de varor anbudsgivaren lämnar priser för i upphandlingen. Under avtalstiden kommer dessa varor att utgöra grundsortiment.
- Övrigt sortiment utgör anbudsgivarens samtliga övriga varor inom de områden upphandlingen omfattar.

1. Tillhandahållande av verifikat avseende hållbarhetskrav

För respektive vara i utvärderingssortimentet ska anbudsgivaren, på begäran, utan dröjsmål och inom fem arbetsdagar, tillhandahålla Inköpscentralen verifikat som tydligt visar att hållbarhetskraven uppfylls. Om Inköpscentralen vid kontroll i samband med anbudsutvärderingen inte kan verifiera kravuppfyllnaden för offererade varor kan det leda till att anbudet förkastas. Observera att verifikat inte behöver bifogas anbudet.

För respektive vara i övrigt sortiment ska leverantören under ramavtalstiden inom 30 kalenderdagar, på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa, tillhandahålla verifikat som tydligt visar att hållbarhetskraven uppfylls.

Inköpscentralen eller någon som företräder Inköpscentralen kan när som helst under anbudsutvärderingen och/eller ramavtalstiden begära in verifikat som styrker uppfyllnad av hållbarhetskraven. UM eller någon som företräder UM kan när som helst under kontraktperioden begära in verifikat som styrker uppfyllnad av hållbarhetskraven. Verifikaten ska då inkomma enligt kraven ovan.

Kravet på tillhandahållande av verifikat gäller samtliga hållbarhetskrav om inte annat framgår i respektive krav.

2. Spårbarhet

Leverantören ska ha rutiner för spårbarhet för utvärderingssortiment och övrigt sortiment.

För utvärderingssortiment gäller följande:

- Från 12 månader efter avtalsstart och under resterande del av avtalstiden ska leverantören på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa redovisa tillverkningsland/tillverkningsländer för varan, dess komponenter samt råvaror till dessa. Kravet gäller för alla komponenter i en vara vars vikt utgör minst 10 viktprocent av den totala varans vikt.

För övrigt sortiment gäller följande:

- Från 24 månader efter avtalsstart och under resterande del av avtalstiden ska leverantören, för minst 50 procent av varorna i övrigt sortiment, på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa, redovisa följande: Tillverkningsland/tillverkningsländer för varan, dess komponenter samt råvaror till dessa. Kravet gäller för alla komponenter i en vara vars vikt utgör minst 10 viktprocent av den totala varans vikt.

- Från 36 månader efter avtalsstart och under resterande del av avtalstiden ska leverantören, för minst 80 procent av varorna i övrigt sortiment, på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa, redovisa följande: Tillverkningsland/tillverkningsländer för varan, dess komponenter samt råvaror till dessa. Kravet gäller för alla komponenter i en vara vars vikt utgör minst 10 viktprocent av den totala varans vikt.

Skrudar, muttrar och liknande komponenter omfattas inte av kravet.

3. Krav på hållbart skogsbruk

Timmer eller trävaror som ingår i utvärderingssortiment eller övrigt sortiment och som omfattas av förordning (EU) nr 995/2010 (EU:s timmerförordning) måste ha avverkats i enlighet med nämnda förordning. Timmer som omfattas av giltiga Flegt-licenser eller relevanta CITES-tillstånd och CITES-intyg ska anses ha avverkats i enlighet med förordningen. Leverantören kan visa att kravet uppfylls genom något av följande verifikat:

- Svanens kriterier för utemöbler, lek- & parkutrustning version 4.1 eller senare version eller,
- varan har minst helhetsbedömning C+ enligt Sunda Hus Miljödata (sundahus.se Bedömningskriterier 6.1.3) eller,
- EUTR-certifikat eller,
- Spårbarhetscertifikat för tillverkaren av produkten, utfärdat i enlighet med tredjeparts certifieringssystem som FSC, PEFC eller motsvarande, och
 - exempel på faktura från köp där FSC/PEFC-claim framgår (ev känslig information om priser kan döljas),eller;

I de flesta fall – när leverantören inte är det företag som för första gången släpper ut timret eller trävarorna på EU:s inre marknad utan erhåller dessa produkter från andra (definieras som en "handlare" i förordning (EU) nr 995/2010) – ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror;

- Uppgifter om de verksamhetsutövare eller handlare som har levererat timret och trävarorna som ska användas i varorna.
- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen.
- Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010.

I de fall då leverantören för första gången släpper ut timret eller varor som innehåller trä på EU:s inre marknad (definieras som en "verksamhetsutövare" i förordning (EU) nr 995/2010), ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som omfattas av punktkontrollen:

- En beskrivning av varje typ av timmer som används, inklusive handelsnamn, produkttyp, träslagets gängse namn och, i tillämpliga fall, dess fullständiga vetenskapliga namn.
- Namn och adress för leverantören av timret och trävarorna.
- Avverkningsland och i tillämpliga fall i) subnationell region där timret avverkades, ii) avverkningskoncession, iii) kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter).

- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen.
- Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. Detta kan innefatta certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system.

Mixade material såsom kompositmaterial exempelvis HPL och kryssfaner samt fallskydd, underlag och konstgräs undantas från detta krav.

4. Krav gällande träskyddsmedel

Följande gäller för varor i utvärderingssortiment samt övrigt sortiment som innehåller mer än 10 viktprocent trä där allt eller delar av trämaterialiet är behandlat med träskyddsmedel. Leverantören ska senast vid avtalsstart, tydligt på sin hemsida, i webbshop eller på respektive varas eller materialslags sida redovisa:

- vilka typer av träskyddsmedel som används
- i vilka varor/varutyper träskyddsmedel återfinns
- leverantörens målsättningar gällande framtida användning av träskyddsmedel i varor. Målsättningarna ska vara tidsbestämda och mätbara.

Om leverantören inte använder träskyddsmedel i varor i utvärderingssortiment eller övrigt sortiment ska detta skrivas ut som generell information på hemsidan alternativt anges på respektive varas eller materialslags sida.

Krav avseende kemiskt innehåll

5. Kandidatförteckningen

Inga varor i utvärderingssortimentet eller i övrigt sortiment får innehålla ämnen som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 Reach) i halter över 0,1 viktprocent per ämne. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara.

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska Inköpscentralen underrättas om dessa ämnen förekommer i offererade varor. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

Godtagbara bevis:

- fullständig innehållsdeklaration eller receptur
- analysprotokoll
- säkerhetsdatablad (Kemiska produkter)
- signerad leverantörsförsäkran från tillverkaren med namn, titel och datum
- ett utdrag från varans produktkort hos Byggvarubedömningen där det tydligt framgår att inga ämnen på kandidatförteckningen ingår i varan.

6. Krav på rutiner

Leverantören ska ha rutiner för att kontrollera och hantera information kring miljö- och hälsofarliga ämnen i varor i utvärderingssortimentet och övrigt sortiment. Rutinerna ska minst omfatta de ämnen som finns med i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).

Leverantören ska inom 7 kalenderdagar på begäran av Inköpscentralen inkomma med en beskrivning över rutinerna.

7. Kemikaliekrav för varor i utvärderingssortiment

Material, varor och kemiska produkter som ingår i varor i utvärderingssortiment ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. Med ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa avses sådana egenskaper som anges i *Bilaga – Krav gällande ämnen tabell 1* över de i tabellen angivna halterna.

Undantag: Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga med någon av faroangivelserna H400, H410, H411 kan detta accepteras om tillförd mängd är mindre än 14 gram per m². I detta fall ska beräkning av påförd mängd miljöfarligt ämne kunna redovisas på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa.

Om flera ämnen har liknande egenskaper ska deras halter sammanräknas enligt beskrivning i Upphandlingsmyndighetens kriterium i bilaga: *Tabell 2, "Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper"* (se länk [här](#)).

Innehåll och halter ska beräknas i material, varor och kemiska produkter så som de levereras till monteringsplatsen. Ämnen som har använts vid tillverkningen, men som inte finns med i den levererade varan behöver inte beaktas.

För bindemedel/lim som ingår i utvärderingssortimentet och övrigt sortiment kan undantag från detta krav gälla om leverantören kan påvisa att varan inte utgör någon fara för hälsa och miljö efter avslutad härdningsprocess. Detta ska på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa kunna verifieras skriftligt genom en beskrivning av hur riskerna med de skadliga substanserna har eliminerats.

Kravet kan verifieras genom något av följande fyra alternativ. Om hänvisning till verifikat i Sunda Hus eller Byggvarubedömningen ska anbudsgivaren inkomma med det varunummer/varunamn som används i systemet och visa att detta är den offererade varan.

- Byggvarubedömningen: Varan har bedömningen "Accepteras" enligt Byggvarubedömningen version 4.0 eller senare version samt att kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" inte överstiger 25 procent eller om Byggvarubedömningens kriterium "0.17 Miljöfarligt, d) Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 (H412)" också ligger på Byggvarubedömningens nivå "Rekommenderas".
- Byggvarubedömningen: Samtliga bedömningar för varan är på Byggvarubedömningens nivå "Rekommenderas".
- Sunda Hus: Varan har minst helhetsbedömning C+ enligt Sunda Hus Miljödata (sundahus.se Bedömningskriterier 6.1.3).

- d) Miljöprövning: Varan har genomgått en miljöprövning som leverantören låtit utföra och som visar att ställda krav uppfylls. Miljöprövningen ska vara granskad av tredje part som är dokumenterat kompetent att göra en korrekt bedömning av kemiskt innehåll.
Godtagbart verifikat: intyg från miljöprövning utförd av tredje part. För att ett verifikat ska vara godtagbart ska det grundas på en fullständig innehållsdeklaration, inklusive tillsatta additiv, redovisade med CAS-/EG-nummer.

8. Krav avseende klorerad plast

Leverantören ska från avtalsstart och under hela avtalstiden kunna redogöra för i vilka varor i utvärderingssortimentet som klorerad plast så som exempelvis PVC förekommer, samt i vilka delar av varan som den klorerade plasten finns. Om klorerad plast återfinns i för barn lättåtkomliga delar ska detta anges på eventuellt varublad samt på varans hemsida/i webbshop.

Från 12 månader efter avtalsstart och under hela avtalstiden ska leverantören kunna redogöra för i vilka varor i övrigt sortiment som klorerad plast förekommer, samt i vilka delar av varan som den klorerade plasten finns. Om klorerad plast återfinns i för barn lättåtkomliga delar ska detta anges på eventuellt varublad samt på varans hemsida/i webbshop.

9. Krav gällande utfasning av klorerad plast

Leverantören ska arbeta aktivt med att fasa ut klorerad plast från för barn lättåtkomliga delar av varor i utvärderingssortimentet samt övrigt sortiment. Från 12 månader efter avtalsstart och under resterande del av avtalstiden ska leverantören på begäran av Inköpscentralen inom 7 kalenderdagar inkomma med en redogörelse för hur arbetet är upplagt, hur det fortskrider samt redogöra för de specifika mål leverantören satt upp för arbetet med utfasningen.

10. Krav avseende polyaromatiska kolväten, PAH

Varor i utvärderingssortiment samt övrigt sortiment som klassas som idrottsmateriel ska inte innehålla någon av de polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som är begränsade i aktuell bilaga XVII, Reach förordningen, i halter över 1 mg/kg (0,0001 viktprocent).

Observera att krav för offererade fallskydd och underlag återfinns i Bilaga *Krav gällande ämnen i fallskydd m.m.*

Leverantören ska ha dokumentation som visar att de offererade varorna uppfyller ställda krav. Leverantören ska på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa inkomma med denna dokumentation. Med dokumentation avses undertecknat intyg från tillverkare, analysprotokoll, eller att varan fått bedömningen "Accepteras" eller "Rekommenderas" av Byggvarubedömningen.

11. Krav avseende lim och andra bindemedel

Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC) i lim och andra bindemedel som förekommer i varor i utvärderingssortimentet samt övrigt sortiment ska inte överstiga 10 viktprocent. Fallskydd och underlag samt konstgräs är undantaget från kravet.

Leverantören ska på begäran av Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa under hela avtalstiden unna visa dokumentation som styrker att kravet uppfylls. Kravet kan verifieras med något av nedanstående alternativ:

- a) Sunda Hus: Varan har minst helhetsbedömning C+ enligt Sunda Hus Miljödata (sundahus.se Bedömningskriterier 6.1.3).
- b) Byggvarubedömningen: Varan har fått bedömningen "Accepteras" eller "Rekommenderas" av Byggvarubedömningen.
- c) Teknisk dokumentation där vilket lim/bindemedel samt mängden av detta i varan kan utläsas. Den tekniska dokumentationen kan bestå av utdrag från Byggvarubedömningen eller Sunda Hus.

Krav gällande miljöbedömda och miljömärkta varor

12. Krav på att ange miljöbedömda och miljömärkta varor samt varor i återvunnet material

Leverantören ska senast tre veckor före avtalsstart, i en Excel-fil som tillhandahålls av Inköpscentralen, lista de varor i utvärderingssortimentet samt övrigt sortiment som uppfyller något eller flera av nedanstående alternativ a)-d):

- a) Varor som har fått totalbedömningen "Accepteras" eller "Rekommenderas" enligt Byggvarubedömningen version 5.0 som gäller från 2021-04-01 eller senare version.
- b) Varor som har fått bedömningen A, B eller C+ enligt Sunda Hus version 6.1.7 eller senare version.
- c) Varor som är miljömärkt med Svanen version 4.1 eller senare version.
- d) Varor som i sin helhet består till minst 70 viktprocent av återvunnet material.

Undantaget är varor som innehåller återvunnet SBR eller R-EPDM, dessa får inte uppföras i Excel-filen.

Leverantören åtar sig även att var sjätte månad, på begäran av Inköpscentralen, uppdatera listan och då ta bort varor som inte längre lever upp till kraven samt uppföra eventuellt nya varor som uppfyller någon eller flera av punkterna a)-d) ovan. Leverantören har möjlighet att uppdatera listan varannan månad.

Excel-filen kommer att publicera på Inköpscentralens avtalssida för att underlätta för UM att beställa miljöbättre varor.

Återvinning och återanvändning

13. Krav på återvunnet material

Som en del i en cirkulär omställning ställs krav på varor i utvärderingssortimentet. Senast 24 månader efter avtalsstart och under resterande del av avtalstiden ska:

- allt eventuellt ingående HDPE i respektive vara bestå till minst 30 procent av återvunnet material.
- allt eventuellt ingående stål i respektive vara bestå till minst 20 procent av återvunnet material.

Leverantören ska vidare, från och med 12 månader efter avtalsstart på begäran av Inköpscentralen, inkomma med en redovisning där det tydligt framgår hur leverantören arbetar för att öka mängden återvunna material i varor samt bolagets målsättning för att öka mängden återvunnet material i varor under de kommande tre åren.

14. Krav gällande återanvändning och återvinning av material

Varor i utvärderingssortimentet och övrigt sortiment (undantaget fallskydd, underlag samt konstgräs) ska uppfylla samtliga krav i punkt a)-d) nedan. Leverantören ska kunna styrka detta genom de verifikat som anges i respektive punkt. I de fall undantag från kravet kan göras anges även dessa i respektive punkt. Verifikaten ska inkomma i enlighet med avsnitt 1 *Tillhandahållande av verifikat avseende hållbarhetskrav*.

- a) Minst 70 viktprocent av materialet som ingår i varor i utvärderingssortiment och övrigt sortiment ska vara möjliga att separera och källsortera för materialåtervinning.
Godtagbart verifikat: Skriftlig beskrivning av hur viktprocent är fördelad mellan olika materialtyper och hur respektive material kan separeras från annat material och därefter källsorteras för materialåtervinning. Detta ska beskrivas i produktblad, byggvarudeklaration eller motsvarande.
- b) Plastdelar över 50 gram ska vara permanent märkta med plasttyp enligt ISO 11469 eller annan likvärdig standard (exempelvis ISO 1043, DIN 11469 eller American SPI).
Undantag: plastdelar där leverantören kan visa att det är tekniskt omöjligt att märka, exempelvis på grund av utrymmesskäl eller produktionsmetod, såsom strängsprutade detaljer. Fysisk märkning av plastdetaljer i HDPE kan undantas från kravet, men ska då ersättas med att information om plasttyp ska framgå i varans produktblad, byggvarudeklaration eller motsvarande.
Godtagbart verifikat: Bild på varan där märkningen framgår, eller kopia av byggvarudeklaration eller motsvarande.
- c) Metalldelar som väger ≥ 50 gram och som ingår i offererade varor ska vara möjliga att separera utan specialverktyg. Metalldelar som av säkerhetsskäl kräver specialverktyg för att separeras från annan del i varan undantas från kravet. Leverantören ska i dessa fall, på begäran av Inköpscentralen, kunna lämna en redogörelse för skälet till att undantag behövs.
Godtagbart verifikat: Skriftlig beskrivning av hur metalldelarna kan separeras från andra material.
- d) Relevanta reservdelar till offererade varor ska finnas tillgängliga under minst 10 år från avtalsstart. Med reservdelar avses funktionsrelaterade komponenter som vid skada eller annat fel gör varan helt eller delvis obrukbar.
Godtagbart verifikat: Leverantörsintyg om att utbyteskomponenter finns tillgängliga.

Krav som endast gäller fallskydd, underlag och konstgräs

14. Kemikaliekrav för fallskydd och underlag

Fallskydd och underlag ska, utöver att uppfylla de generella miljökraven, även uppfylla kraven i Bilaga *Krav gällande ämnen i fallskydd m.m.*

15. Krav gällande backing i konstgräs

Offererat konstgräs får inte ha backing som innehåller återvunnet SBR. Eventuell backing ska vidare vara utan bindetråd (wrappingtråd). Om sådana trådar erfordras vid tillverkningen, ska leverantören säkerställa att dessa tas bort innan installation. Detta för att minska risken för spridning av mikroplast.

Leverantören ska, på begäran från Inköpscentralen, kunna tillhandahålla en redogörelse som visar att kravet uppfylls.

16. Anläggningskrav gällande fallskydd och underlag samt konstgräs

Livslängden för fallskydd och underlag samt konstgräs påverkas avsevärt av att det anläggs på rätt sätt och i rätt väderlek. Leverantören ska uppfylla följande krav avseende anläggning av sådant material:

Gjutet fallskydd och underlag samt konstgräs ska anläggas fackmannamässigt av kompetent personal som genomgått adekvat utbildning för detta. För varje anlagt projekt med gjutet fallskydd/underlag ska personalen fylla i en rapport enligt en av leverantören framtagen mall med relevant miljöinformation. Rapporten ska som minst innehålla information om mängd kemikalier som förbrukats vid anläggandet, väderlek och eventuella komplikationer. Denna rapport ska sparas av leverantören och kunna tillhandahållas UM på begäran under hela avtalstiden/kontraktstiden.

I de fall det är möjligt och UM själv avser att anlägga fallskydd, underlag eller konstgräs ska leverantören tillhandahålla noggranna instruktioner. Även hänvisningar till adekvata standarder ska anges i dessa instruktioner.

Krav avseende transporter

17. Klimatpolicy transporter

Transporter och leveranser av varor som sker inom uppdragen måste alltid ske med lägsta möjliga klimatpåverkan för att gå i linje med Sveriges klimatmål och stötta kommuner och regioner att uppnå sina klimatmål. Leverantören ska verka för och aktivt bidrar till att nå det nationella målet om minskade utsläpp för inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Leverantören ska senast vid avtalsstart ha en policy kring hur transporter inom uppdragen sker med lägsta möjliga klimatpåverkan. Policyn kan ingå i befintligt miljöledningssystem. På begäran från Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa ska leverantören inkomma med policyn.

18. Krav på personbilar och mindre lastbilar

De personbilar och mindre lastbilar som används i kontrakt som avropats från ramavtalet, exempelvis besiktning av lekplatser, övriga platsbesök, besök av säljare m.m., ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav.

Leverantören ska på begäran från Inköpscentralen, UM eller någon som företräder dessa kunna redovisa en förteckning över de lätta fordon som används i kontrakt i en förteckning med uppgift om fordonstyp, märke, modell och registrering.

