



Produkter för ökad beredskap

Järnhandelsvaror inklusive
skyddsutrustning
2023

swedol

adda

Ett företag inom SKR

Addas beredskapskatalog

En kris kan påverka samhället på olika sätt och kan innebära att viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar så som vi är vana vid. Exempelvis kan ett förändrat klimat göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Kommuner och regioner ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid en samhällskris. Med rätt förberedelser kan din verksamhet klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat dem.

Paketen i katalogen är inte uttömmande, utan du kan behöva komplettera med ytterligare produkter och tjänster.

Samtliga produkter i denna katalog är hämtade från Adda Inköpscentrals ramavtal Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023.

*Efter bara en kort tid
kan vardagen bli
besvärlig*





Skyddsrum och andra skyddade utrymmen

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Ett skyddsrum behöver vara utrustat med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer vid krissituationer.

I detta avsnitt hittar du produkter för skyddsrum och andra skyddande utrymmen.



Skyddsrum



ELASTISK BINDA 1882 40913361

Elastisk binda Längd 4 meter i utsträckt tillstånd, bredd 8 cm. Clips medföljer.

Art.nr.
459604



ORKLA SAX ROSTFRI 190MM 270002

Listersax av rostfritt stål med plasthandtag, avsedd för användning i nödsituationer. Saxens rundade avslut förhindrar skärskador. Handtagets stora öppningar underlättar användning även med större händer. Saxen fungerar på bilbälten samt andra tjocka tyger. Mått: 190 mm

Art.nr.
91754



MITELLA 1889

Extrakort borr med rakt skaft, diameter 8.6mm med en totallängd av 84mm och spårlängd 40mm enligt DIN 1897 standard med 130° spetsvinkel, koboltlegerat snabbstål med guläntröpt för 2.5xD borring utan urspänning i rostfritt stål

Art.nr.
35188900



BLODSTOPPARE 1910

Refill till Stationer och First Aid Kits (12790920, 91741, 91742, 91743 och 1291550). Innehåller 1 st specialkompress 14x23 cm och 2 st elastiska engångsbindor 10 cm x 3 m. Blodstopparen är ett universalförband med fyra funktioner: 1. Tryckförband för kraftiga blödningar. 2. Täckförband för ytliga sår. 3. Brännskadeförband (kompress med sårvänligt ytskikt). 4. Stödförband.

Art.nr.
91530



FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDA 91162

Första Hjälpenlåda II. Avsedd för ca 10 anställda.

Art.nr.
1291610



CEDERROTH FIRST AID STATION

Första Hjälpen-station med produkter för de flesta typer av skador som sår- eller brännskador. Nu även med integrerad Soft Foam Dispenser 2 meter. Transparent lucka skyddar mot damm och fukt. Plåsterautomat med refillnyckel.

Art.nr.
7400002869



GASBINDA SJÄLVH.2,5MX8CM 93163

Självhäftande, elastisk, latexfri gasbinda. Används som stöd-/fixeringsbandage. 8 cm och är 2,5 m i icke utsträckt längd. Linda bindan runt skadan med den vidhäftande ytan mot huden. Klipp av vid lämplig längd. Bindan är latexfri och består av 36% bomull, 36% viskos och 28% polyamid. För engångsbruk. Ej tvättbar.

Art.nr.
91717



KOMPL.PLÅSTERKASETT AKLA 95492

KOMPL.PLÅSTERKASETT AKLA 95492 från

Art.nr.
91600



CEDERROTH SOFT FOAM BANDAGE BEIGE 6 CM X 4,5M

Cederroth Soft Foam Bandage Beige 4,5 m. Soft Foam Blue fungerar både som plåster och som bandage. Förbandet passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten.

Art.nr.
7400002934



LITEN BLODSTOPPARE 1911

Cederroth 4-in-1 Blodstoppare är ett litet smidigt sterilt första förband speciellt lämpligt för skador på fingrar och tår. Refill till Stationer och First Aid Kits (12790920, 91741, 91742, 91743 och 1291550). Innehåll: 1 st kompress (8 x 12 cm), 1 st elastisk binda (6 cm x 3 m).

Art.nr.
1291531



MEDICINSKA MUNSKYDD TYPE R 50 ST

>99 % partikelfiltrering. Skyddar mot stänk av blod och kroppsvätskor. Material i tre skikt: Mittenskiktet filtrerar luftburna partiklar. Det inre skiktet minskar ansamlingen av fukt. Det yttre skiktet förhindrar inandning av droppar och ger motstånd mot stänk. Mjuka, elastiska band för öronen. Justerbar näsklämma för bättre passform. Latexfri. Uppfyller kraven för Europeiska standarden för medicinska munskydd EN 14683:2019+AC:2019.

Art.nr.
210.0022E



PINCETT 1875- 1ST

Pincett av rostfritt stål, individuellt förpackad i plastpåse. Pincetten är avsedd för användning i Första Hjälp-situationer, t.ex. vid hantering av bandage eller för att avlägsna främmande föremål från sår.

Art.nr.
91593

ALLROUNDTVÅL DAX 600 ML

DAX Allroundtvål är en extra mild och krämig allroundtvål för hela kroppen. Skonsam mot huden, även vid frekvent tvättning. Oparfymrad. pH: 5,5. Allroundtvål. Oparfymrad. Miljömärkt med Svanen.

Art.nr.
1292812



swedol

NOTISBLOCK SWEDOL A6

Notisblock med SWEDOL-tryck.

Art.nr.

6610500



VERKSTADSPENNA 175MM 12ST

Verkstadspenna från Hultafors som säljs i 12-pack.

Art.nr.

6464221



PLASTDUNK 10L KAPSYL 60MM

Av slagtålig polyetenplast. Temperaturområde -40°C till 70°C. Livsmedelsgodkänd. 10 liter.

Art.nr.

6464757



PLASTDUNK 25 L KAPSYL 60 MM

Av slagtålig polyetenplast. Temperaturområde -40°C till 70°C. Livsmedelsgodkänd. 25 liter. Godkänd för "Farligt gods".

Art.nr.

4440953



PLASTHINK STÅLGREPE 12L BLÅ

PLASTHINK MED STÅLGREPE BLÅ 12L

Art.nr.

7400059897



PLASTDUNK UN-GODK 5L-40MM

UN-godkänd dunk där materialet har mycket god hållfasthet och slagtålighet och är vid all normal användning okrossbart. Tål lösningsmedel, t ex alkohol, bensin och diesel. Tål temperaturer mellan ca 70°C och -40°C. Luktfrött, men kan ta lukt av starkt luktande ämnen. Livsmedelsgodkänd och innehåller ej några tungmetaller. Tillverkad av etenplast vilket kan återanvändas eller återvinnas som plastmaterial eller energi med minsta möjliga miljöpåverkan. Varje dunk har en svart UN-godkänd garantikapsyl påskruvad.

Art.nr.

7400012392



ABSORBERINGSMEDEL ABSOL 40L

En miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltslösningar. Absorberar även vatten. Är även ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande brinnande metaller. Kornstorlek 0.5 - 5 mm.

Art.nr.

4490464



SLANGSET GARDENA COMFORT HIGHFLEX 20M 13MM 1/2"

Det här praktiska paketet innehåller GARDENA Comfort HighFLEX slang samt olika GARDENA System-kopplingar. Det kompletta paketet innehåller följande produkter: 1 gängad krankoppling, 1 adapter, 1 standardslangkoppling, 1 stoppkontakt, 1 strålpistol.

Art.nr.

7400001679

swedol



GIGANT

ANSLAGSTAVLA ALU NAT.R600X900

X

Anslagstavla klädd med beige linneväv. Naturanodiserad aluminiumram. Grå plasthörn. Alla tavlor levereras med beslagssats för väggmon- tage.

Art.nr.
7400080959



OLJERADIATOR 230V 1000W

Radiatorn är fylld med underhållsfri mineralolja som ger jämn värme över hela radiatorytan. Försedd med ECO-design och "open window detection" vilket gör att radiatorn känner av vidöppet fönster och slår då av radiatorn

Art.nr.
2315601



SOPSÄCKAR 160L SVARTA 10ST

Svart sopsäck tillverkad av 100% återvunnen polyetenplast. Sopsäcken är extra tålig. Att tillverka nya produkter av återvunnen polyeten ger två viktiga miljöeffekter. Dels minskar koldioxidutsläppet under plastens livscykel och dels minskar råoljeförbrukningen.

Art.nr.
449044



AVFALLSPÅSE 30 L, 100-P

30 liter vit. 100 st på rulle.

Art.nr.
449110



3M | **PROTECTA**
Fall Protection

SÄK,LINA 101, 20 M (CE-GODKÄND)

Är en specialtillverkad statisk polyesterlina som är värmesvetsad i ena änden och försedd med krok FS 51 i den andra änden. Statisk hållf: 27 kN. Avsedd för fallbroms Cobra.

Art.nr.
80320



TÅGVIRKE POLYESTER 6MM HALVSPÖ

3-slaget, vitt. Flyter ej. Kallas även polyestertågvirke. Ett tågvirke som kombinerar greppvänlighet (ullfiber) med styrka (silkefiber). UV-stabiliserat.

Art.nr.
7400052377



Gesto

VARSELVÄST KLAS 1/2 - GUL

Tvätt 40°C - ska ej torktumlas. Certifierad enligt EN ISO 20471* och Oeko-Tex. *Max 25 st tvättar.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192
Certifikat EN ISO 20471
Tvättråd 40°C
Klädmateri- Polyester 100 %
al i %
Materialvikt 130 g/m²

Produktnr	Färg	Storlekar
1290033	Varselgul	2XS-5XL



swedol



BYGGFOG SOUDASEAL BETONGGRÅ 290ML

Soudaseal HY20 är en ftalatfri MS-byggfogmassa för tätning mellan karm och vägg. Lätt att applicera även vid låga temperaturer. Mycket god vidhäftning mot glas, PVC och de flesta byggmaterial. Permanent elastisk efter härdning. Kulörstabil och UV-resistent.

Art.nr.
7400027374



FOGPISTOL PROFFESIONAL

Manuell fogpistol för patroner

Art.nr.
7400000231



MEJSELHAMMARE ME 1500

Blästrad och klarlackad. Skaft av hickory.

Art.nr.
99694242



KNOSTER HULTAFORS KS 4000

Smidd i legerat specialstål. Härdad i båda ändar. Skaft i hickory. Längd 900 mm.

Art.nr.
646880



STÅLSPETT 1500 MM

Fyrkantigt huvud. Åttkantigt, rödlackerat grepp.

Art.nr.
6469216



BRÄCKJÄRN 107-30

Av sexkantigt stål med god spänst. Härdade och anlöpta. Rödlackerade.

Art.nr.
99744335



TRÄDGÅRDSSPADE SPETSIG 10AP

Stål. Ergohandtag. Bladets mått 190x320 mm. Total längd 1115 mm.

Art.nr.
6484003



SNICKARYXA SY-21-1.0

Kort borrar med koniskt skaft, diameter 15mm med en totallängd av 212mm och spårlängd 114mm enligt DIN 345 standard med 118° spetsvinkel, koboltlegerat snabbstål med gulanlöpt för 4xD borrar utan urspänning i stål

Art.nr.
40631359



AmPro®

BÅGFIL 300 MM

För 12"/300 mm blad. Självjusterande blad-sträckning håller bladet sträckt för bästa kapning. Bladet kan ställas i 45° eller 90° för horisontell kapning. Gummiklätt handtag för bästa komfort

Art.nr.
6231003



BAHCO

BÅGFILSBLAD BI-METALL 24 T

Sandflex bågfilmsblad i bimetall för all slags metallkapning. Med ett segt fjäderstål i ryggen och ett hårt, slitstarkt snabbstål i tänderna. Säljes i förp. om 10 st. OBS pris per styck. Längd 300 mm.

Art.nr.
6471001



4 USE

FOGSVANS 22" 550 MM

Tandspetshärdad. Universaltandning. Det greppvänliga plashandtaget utformat som vinkelanslag med 90° och 45° mot sågbladets rygg.

Art.nr.
6484057



AmPro®

HUGGMEJSEL 16 X 170 MM

Art.nr.
6229639-09



RENNSTEIG

MURAREMEJSEL SPETS R330-300

Av specialstål. Åttakantiga. Specialhärdad i hela verktygskroppen, slagfast skalle. Lackerade.

Art.nr.
7400132195



4 USE

SNICKARHAMMARE 16 OZ

Med ovalt stålörsskaft, överdraget med perforerat gummihandtag. Vikt 670 g. 16 oz.

Art.nr.
644529



SLIDKNIV KOLSTÅL 220 MM

Slidkniv med 100 mm bladlängd och greppvänligt 3-skitts gummi-handtag. Totallängd 220 mm. Slida i plast med hållare för knapp och bälte.

Art.nr.
644490



KNIPEX

KOMBINATIONSTÅNG 0306- 180 IEC

Lång serie PFX borrar med rakt skaft, diameter 7mm med en totallängd av 156mm och spårlängd 102mm enligt DIN/ANSI standard med 130° spetsvinkel, koboltlegerat snabbstål med blank, snabb spiral och parabolisk kärna för 10xD borrar utan urspänning i stål, rostfritt stål och superlegeringar

Art.nr.
20306180

swedol



AmPro®

SKIFTNYCKEL AMPRO 10"

Skiftnyckel tillverkad av kromvanadiumstål. Förbättrad industriktvalitet på den fosfaterade ytan som resulterar i en hård antiglidytta och hög motståndskraft mot rost 22,5° käftvinkel och skala för gripvidd. Huset, skaftet och käftarna är härdade mellan HRC 40° till 50°. Uppfyller kvalitetskraven i J.I.S., SABS, USA, ANSI specifikationerna och DIN-3117.

Art.nr.
6239830



AmPro®

SKIFTNYCKEL AMPRO 15"

Skiftnyckel tillverkad av kromvanadiumstål. Förbättrad industriktvalitet på den fosfaterade ytan som resulterar i en hård antiglidytta och hög motståndskraft mot rost 22,5° käftvinkel och skala för gripvidd. Huset, skaftet och käftarna är härdade mellan HRC 40° till 50°. Uppfyller kvalitetskraven i J.I.S., SABS, USA, ANSI specifikationerna och DIN-3117.

Art.nr.
6239835



AmPro®

POLYGRIPTÅNG 250MM

Polygrip med snabbinställning. Finjustering med tryckknapp, snabbt och komfortabelt. Genomgående led för hög stabilitet. Räfflade käftar.

Art.nr.
6228859



AmPro®

MULTIVERKTYG AMPRO 13 FUNKTIONER

Multitång med 13 olika verktyg som kombinationstång, såg, kniv, burk/flasköppnare och skruvmejslar.

Art.nr.
6223288



AmPro®

U-RINGNYCKEL AMPRO 30 MM

Förkromade blocknycklar tillverkade av kromvanadiumstål. Den är tunn och vinklad i 15° för bästa åtkomlighet. Med 12-kantig "Convex Drive" fördelas trycket över en större yta på skruvskallen.

Art.nr.
6240130



AmPro®

U-RINGNYCKEL AMPRO 36 MM

Förkromade blocknycklar tillverkade av kromvanadiumstål. Den är tunn och vinklad i 15° för bästa åtkomlighet. Med 12-kantig "Convex Drive" fördelas trycket över en större yta på skruvskallen.

Art.nr.
6240136



GIGANT

VERKTYGSLÅDA

Låda i pallanpassade storlekar (1/3-pall och 1/4-pall) som finns i två olika höjder. Passar såväl som verktygslåda som till transport och förvaring av allt material där manuell hantering förekommer, t.ex. maskiner, verktyg och mobil utrustning. Kombinationen av plywood och stål ger en stark låda med låg vikt. Ytbehandling med UV-härdad lack säkerställer bästa skydd mot väta och slitage. Lådan har komfortabla fjäderhandtag och lås som kan förses med hänglås. Insatslådor och fackindelning finns som tillbehör.

Art.nr.
7400045998
7400045999
10370204

Storlek
550X362X300MM
765X362X300MM
765X362X400MM



AWARD

PANNLAMPAN LED LADDBAR

Kraftfull kompakt pannlampa med dual power teknik. Det innebär att man kan använda både medföljande Li-ion batteri eller 3 st AAA batterier. Dimningsbar och med sensorteknik. Uppladdningsbar. Osram LED. 500 Lumen. Räckvidd: 55 m. IP54. 4 st ljuslägen. Kan även fästas med magnet utan pannband. Gummerat pannland för optimalt fäste. Mått: 68 x 39 x 40 mm.

Art.nr.
2319189



AWARD

FICKLAMPAN LED 150 LM

Liten LED ficklampa i kompakt design. Ger mycket ljus, hela 150 lumen. Fokuserbar, enhandsmanövrering (Easy Focus). Typ anodiserat flygplansaluminium. IPX4. Cree XPG2 S4 diod. Ljuslängd: 82 m. Endast 103 mm lång. Vikt: 54 g, batteri exkluderat. På/av knapp i änden av ficklampan. PC lins. Drivs av 1 st AA batteri.

Art.nr.
2319177



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR6/AA INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319255



GP Batteries

GP ULTRA PLUS 6LF22/9V INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319261



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR14/C INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. fotoblixtar och kameror. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan. GP Ultra Plus är dessutom miljömärkt med Svanen. Säljs i 24-pack.

Art.nr.
2319265



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR20/D INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319268



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR03/AAA INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. fotoblixtar och kameror. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan. Säljs i 40-pack.

Art.nr.
2319256



Översvämningar, ras och skred

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis kraftigt regn med omfattande översvämningar som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en översvämning behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid översvämningar.



Översvämning, ras och skred



B *Balance*

SLEIPNER

IV/IV

Handske för arbete i torra miljöer av getskinn. Halvfodrad handske med knog och fingertoppsförstärkningar. Reflexband på ringfingret.

Certifikat EN 388 2122X Cat 2

Produktnr 442110
Storlekar 7-12



B *Balance*

HELIOS

IV/IV

Handflatedoppad handske i nitril för kraftarbete i torra miljöer. En smidig tunn sömlös handflatedoppad nitrilhandske med dots för bättre grepp, 2-lagers dopplag i nitril och nitrilskum för bra grepp vid blöta och oljiga förhållanden. Kromfri. Ovanhand i nylon/spandex.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192

Certifikat EN 388 : 2016 4131X Cat 2

Produktnr 442510
Storlekar 7-11



B *Balance*

ZEUS DRYGUARD

IV/IV

Handske i PU syntetläder för arbete i kalla miljöer. En smidig vinterhandske med ovanhand i vind- och vattenavstötande taslan med ruggad insida av mikrofleece som ger god komfort. Förstärkta fingrar och förstärkt tumme. Isolering med HEAT-MX 100g ger handsken ett bra skydd i kall och blöt väderlek. Zeus är vattentät med ett membran som ger bra andning.

Certifikat EN 388 3222X Cat 2
EN 511 11X

Produktnr 50978
Storlekar 7-12



Gesto

VARSLEVÄST KLASS 1/2 - GUL

IV

Tvätt 40°C - ska ej torktumlas. Certifierad enligt EN ISO 20471* och Oeko-Tex.

*Max 25 st tvättar.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192

Certifikat EN ISO 20471

Tvättråd 40°C

Klädmateriäl Polyester 100 % i %

Materialvikt 130 g/m²

Produktnr 1290033
Färg Varselgul
Storlekar 2XS-5XL



**3M****PELTOR HJÄLM G3000 VIT**

||

Hjälm för arbete under hårda förhållanden, effektivt skydd, utmärkt ventilation, maximalt synfält. Material i ABS-plats, hakband med 3-punkts fäste. Klarar temperaturer ner till -30°C, tål smält metall, inrede med rattjustering. UVICATORN visar när hjälmen skall bytas med tanke på hur mycket UV-strålning den utsatts för, vikt 310 g, justerbar storlek 54-62 cm. EN 397.

Art.nr.

1230001

**3M****PELTOR HJÄLM G3000 BLÅ**

||

Hjälm för arbete under hårda förhållanden, effektivt skydd, utmärkt ventilation, maximalt synfält. Material i ABS-plats, hakband med 3-punkts fäste. Klarar temperaturer ner till -30°C, tål smält metall, inrede med rattjustering. UVICATORN visar när hjälmen skall bytas med tanke på hur mycket UV-strålning den utsatts för, vikt 310 g, justerbar storlek 54-62 cm. EN 397.

Art.nr.

1230003

**3M****GLASÖGON FÖR HJÄLM, KLAR**

|||

Integrerade skyddsglasögon för hjälm som alltid finns i närheten när du behöver dem. Inskjutna i hjälmen när de inte används och lätta att ta fram och justera till en bra passform när du behöver ta på dem igen. Material glas: PC (Polykarbonat). Linsfärg: Klar. Överensstämmer med: EN166, Class 1 F, EN170

Art.nr.

1230014

**3M PELTOR**
Protection & Communication**HAKBAND GH4 3-PUNKT**

||

Hakband 3-punkts till 3M skyddshjälm G3000 UVICATOR.

Art.nr.

1230007

**AWARD****FICKLAMPAN LED 150 LM**

|||

Liten LED ficklampa i kompakt design. Ger mycket ljus, hela 150 lumen. Fokuserbar, enhandsmanövrering (Easy Focus). Typ II anodiserat flygplansaluminium. IPX4. Cree XPG2 S4 diod. Ljuslängd: 82 m. Endast 103 mm lång. Vikt: 54 g, batteri exkluderat. På/av knapp i änden av ficklampan. PC lins. Drivs av 1 st AA batteri.

Art.nr.

2319177

**GP Batteries****GP ULTRA PLUS LR6/AA INDUSTRIPACK**

||

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.

2319255

**ELVERK CHAMPION 92001**

X

Förenat både lätt vikt, design och hög kvalitet i ett elverk. Det nyaste inverterelverk Champion 2200W väger in på endast 17,9 kg och drivs av den nyutvecklade Champion 79cc-motor. Förutom lätt vikt få du en drifttid på upp till 10,5 timmar och en ljudvolym som ligger på endast 58dB samt ett elverk som är godkänt enligt miljöklass EU5.

Art.nr.

645765

**ELVERK CHAMPION CPG4000DHY**

X

Champions egenutvecklade 224cc motor producerar 3500 watt kontinuerligt och kan köras i 14 timmar, vid 25% last, på en full 11 liters tank. När du använder det ligger ljudnivån på 64dB på 7 meter - betydligt lägre än ett traditionellt elverk. Elverket har precis som alla Champion-modeller en inbyggd oljesensor som stänger av elverket vid låg olja.

Art.nr.

645766



DRÄNKPUMP EGO 500GI

|||

Ny modell med inbyggd flottör, speciellt utvecklad för trånga utrymmen. Kan köras i manuellt eller automatiskt läge. Vid manuellt läge kan vatten sugas ner till endast 1 mm. Inbyggt överhettningsskydd. Max temp 35°C. Max 7 m. Lyfthöjd 3 m. 140 liter. Partikel max 9 mm. Mått Ø206 mm. Höjd 252 mm. 450W. 2,0A. 230V.

Art.nr.
3203058



LÄNSPUMP 750 W BYGG-STRÖM

|||

Högpresterande dränkbar pump för spill och smutsvatten med större partiklar. Idealisk för tömning av byggropar och bassänger där större lösa partiklar finns. Utrustad med flottör för automatisk på-/avstängning. Levereras med anslutningskabel och rep. Anslutningskabel 6 m. Effekt 750W. Kapacitet 300 lit/min. Kapslingsklass IP68. Max djup under vatten 5 m. Max kornstorlek 25 mm. Max pumphöjd 10 m. Max vätsketemperatur +40°C. Märkspänning 230V, 50Hz. Anslutning 2". Vikt 21 kg. Överhettningsskydd.

Art.nr.
3203072



4 USE

HYDROSÄCK 2-PACK

||

Ersättningsprodukter för sandsäckar att användas vid översvämningar och som barriär vid höga vattenflöden. Enkla att lagra, väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten. Absorberar upp till 20 l vatten på 2-3 minuter och behåller denna vikt upp till 6 månader.

Art.nr.
219116



4 USE

HYDROBARRIÄR 2 ST 145X25 CM

||

Ersättningsprodukter för sandsäckar att användas vid översvämningar och som barriär vid höga vattenflöden. Enkla att lagra och väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten. Absorberar upp till 20 l vatten på 2-3 minuter och behåller denna vikt upp till 6 månader.

Art.nr.
219115



ABSORPTIONSDYNA 45X45CM

IV

Art.nr.
449116



ABSORBERINGSMEDEL ABSOL 40L

|||

En miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltlösningar. Absorberar även vatten. Är även ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande brinnande metaller. Kornstorlek 0.5 - 5 mm.

Art.nr.
4490464



TEJP SILIKON 25MMX3M 4600 SV

tesa® 4600 Xtreme Conditions är en självvulkaniserande silikontejp, som tål extrema förhållanden och kan användas vid krävande applikationer. Tejpen har inget häftämne utan fäster på sig själv när man lindar den tätt runt något. Kan användas för alla möjliga reparationer, tätning, isolering, skydd, säkring och buntning. Den självvulkaniserande tejpen ger omedelbar vidhäftning och kan användas på svåra varma, dammiga och feta underlag, och den kan till och med användas under vatten. Silikontejpen är extremt hållbar och beständig mot höga temperaturer, UV-ljus, många kemikalier, syror och oljor. Mycket flexibel och lämpar sig även för permanenta applikationer utomhus eller inne i motoryrmen. „*En självvulkaniserande silikontejp som häftar på sig själv,*Används för tätning, isolering, skydd och säkring,*Flexibel och vattentät tejp som tål höga temperaturer

Art.nr.
08105060



MEDICINSKA MUNSKYDD TYPE IIR 50 ST

>99 % partikelfiltrering. Skyddar mot stänk av blod och kroppsvätskor. Material i tre skikt: Mittenskiktet filtrerar luftburna partiklar. Det inre skiktet minskar ansamlingen av fukt. Det yttre skiktet förhindrad inandning av droppar och ger motstånd mot stänk. Mjuka, elastiska band för öronen. Justerbar näsklämma för bättre passform. Latexfri. Uppfyller kraven för Europeiska standarden för medicinska munskydd EN 14683:2019+AC:2019.

Art.nr.
210.0022E




AWARD

PANNLAMPA LED LADDBAR

Kraftfull kompakt pannlampa med dual power teknik. Det innebär att man kan använda både medföljande Li-ion batteri eller 3 st AAA batterier. Dimningsbar och med sensorteknik. Uppladdningsbar. Osram LED. 500 Lumen. Räckvidd: 55 m. IP54. 4 st ljuslägen. Kan även fästas med magnet utan pannband. Gummerat pannband för optimalt fäste. Mått: 68 x 39 x 40 mm.

Art.nr.
2319189



TELESKOPSTEGE PRIME 3,0 M,

Prime är första stegen med den revolutionerande triangulära rörformen. Detta gör stegen vridstiva och starkare än någonsin.


Art.nr.
7400208360



TELESKOPSTEGE 3,5 M S, UTFÄLLBAR STABILISATOR

Prime är första stegen med den revolutionerande triangulära rörformen. Detta gör stegen vridstiva och starkare än någonsin.

Art.nr.
7400208362



TELESKOPSTEGE 4,1 M S, UTFÄLLBAR STABILISATOR

Prime är första stegen med den revolutionerande triangulära rörformen. Detta gör stegen vridstiva och starkare än någonsin.

Art.nr.
7400208364



AVSPÄRRINGSSTAKET 2130X1050 MM |||

Robust och hållbar "eurobarrier" för tydlig avspärrning av område. UV-beständig av plast. Fästpunkter vid hörnen för fastsättning av tex blinkljus (köps separat). Fot säljs separat (art nr BS-10868) och är påbyggbar för fler staketenheter. Mått 2130x1050 mm. Vikt 13 kg.

Art.nr.
2110867



FOT TILL AVSPÄRRINGSSTAKET |||

Ersättningsfot till avspärrningsstaket

Art.nr.
2110868




swedol

AVSPÄRRNINGSLINA 4MM X 25M |||

Flouricerande lina med röda och gula reflexer. Reflektionsklass R2.

Art.nr.
2110832



4 USE

AVSPÄRRINGSKON IHOPFÄLLBAR 70 CM |||

Kollapsande avspärrningskon för avspärrning av område. Konhöjd 700mm. Kollapsad 35mm. Fot 320x320mm. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110833



4 USE

AVSPÄRRINGSKON 70CM |||

Kon i PVC för avspärrning av område. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110831



4 USE

MAGNETHÅLLARE FÖR AVSPÄRRINGSKON |||

För fastsättning av tex ledpuck el dyl som har magnet i sig. Passar 2110831 och 2110833.

Art.nr.
2110834



GIGANT

PLASTKÄTTING GUL/SVART 8MM X

Förpackning: Spole.

Art.nr.
10191106

Pris/m



AVSPÄRRINGSBOCK |||

För temporär avspärrning. Pulverlackad med gula reflektorer. Vikt 8kg.

Art.nr.
2110860




VARNINGSBAND RÖD/VIT 75 MM X 500 M

|||

Slitstarkt etab 37 avspärningsband för att tillfälligt spärra av ett område. Ett starkt, segt avspärningsband med hög draghållfasthet. etab 37 avspärningsband är gjort av PP-film i röd/vit för att markera avspärrat område, finns även som varningsband (gul/svart) eller avgränsningsband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
232792




VARNINGSBAND GUL/SV 75 MM X 500 M

|||

Slitstarkt etab 37 varningsband för all slags avspärning och tillfällig märkning av platser som kan utgöra fara. Ett starkt, segt varningsband med hög draghållfasthet. etab 37 varningsband är gjort av PP-film i gul/svart för att markera varning, finns även som avspärningsband (röd/vit) eller avgränsningsband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
2327921



AWARD

LED PUCK 6-PACK LADDBAR

|||

6-pack i praktisk laddväska. Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder. Uppladdningsbar, laddare för 12/24/230V medföljer. Varningspucken har flera olika användningsområden och är en enkel och säker produkt som gör omgivningen medveten om tex olycka eller annat tillbud. Puckens innovativa designen gör att den är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset är kompakt och tål hög belastning.

Art.nr.
2319149



AWARD

LED PUCK VARNINGSLJUS

|||

Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder och 9 blixtmönster. Varningspucken är en enkel och säker produkt som gör omgivningen uppmärksam på tex olycka eller annat tillbud. Är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset öppnas enkelt med en vanlig skruvmejsel för isättning och urtagning av batteriet. Batteri: 1 st Lithium CR123. Tryckknappen är medvetet trög för att inte pucken skall aktiveras oavsiktligt. Varningsljuset är kompakt och tåligt.

Art.nr.
2319147



AWARD

REFLEXTEJP ORANGE ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211860



AWARD

REFLEXTEJP VIT ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211861



AWARD

REFLEXTEJP RÖD ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211862



AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Vit, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211784



AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Orange, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211785



AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Röd, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211786




AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

|||

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125200



AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

|||

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125202



AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

|||

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125204



Bränder

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis ihållande torra med stora bränder som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en brand behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid bränder.



Bränder



HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE PULVER 6 KG

||

Ju högre släckeffekt en brandsläckare har desto större brand kan den släcka. Housegard 55A har marknadens högsta släckeffekt, vilket betyder att den släcker 60% större bränder jämfört med en släckare med lägre släckeffekt (34A). Housegard 55A 6 kg pulver släcker de flesta typer av bränder, i så gott som alla material. Brandklass: ABC. Effektivitetsklass: 55A 233B C. Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. Väggfäste ingår.

Art.nr.
134053



HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE PULVER 12 KG

|||

Pulversläckare med hög släckförmåga, hela 12 kg. Brandklass: ABC, Effektivitetsklass: 55A 233B C, Väggfäste ingår, Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. Licenserad av DNV.

Art.nr.
134025



HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE CO2 5 KG

|||

Koldioxidsläckare. Brandklass B, Effektivitetsklass: 89B, Temperaturområde: -30/+ 60 °C, Drivgas: CO2, Släckmedel: CO2, Mängd: 5 kg, Vikt: 15 kg, Garanti: 5 år, Väggfäste ingår, Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark, Licenserad av DNV, mått 585×155 mm.

Art.nr.
134009



HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE VATTEN 9L 27A

|||

Housegard vattenbrandsläckare är producerade efter stränga kvalitetskrav och används vid släckning av bränder i fasta organiska material som trä, papper och textilier. Lämplig för användning i alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand, där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse. Sådana platser kan vara offentliga miljöer, hotell och vandrarhem, skolor, kontor, butiker, köpcentra och andra platser där en ren och miljövänlig släckning betonas. Väggfäste ingår.

Art.nr.
7400202505



HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE AVD LITHEX 6LITER

|||

Housegard 6 liter AVD brandsläckare är lämplig att använda mot brand i litiumjonbatterier och fasta metaller samt vid brandbegränsning.

Art.nr.
134082

dafo



BRANDSLÄCKARE SKUM 9 LITER

||

En robust brandsläckare för användning i offentlig och privat miljö. Brandsläckaren finns i en variant fylld med miljövänligt högeffektskum. 9 litersläckare klarar det största provningsbålet enligt brandsläckarstandarderna och är godkänd i brandklass 55A 233B. Försedd med handtag och avtryckare i rostfritt stål. Vikt 15 kg. CE-märkt.

Art.nr.
134302



BRANDSLÄCKARE 5KG KOLSyra AK5

II

Släckare med koldioxid (CO2) som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och elektriska utrustningar. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckaresärskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning. Koldioxidsläckarna klarar temperaturer under fryspunkten och kan därför placeras både inom- och utomhus. Eftersom koldioxiden inte leder elektricitet är det ofarligt att använda den mot elektriska installationer upp till 1000 V. Prestos koldioxidsläckare är utrustade med avstängningsbar ventil samt är tryckladdade vilket innebär att släckmedlet kommer omedelbart när säkerhetsspringen är utdragen och tryckhandtaget trycks ner

Art.nr.
7400068876



Gesto

VARSELVÄST KLAS 1/2 - GUL

IV

Tvätt 40°C - ska ej torktumlas. Certifierad enligt EN ISO 20471* och Oeko-Tex.
*Max 25 st tvättar.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192
Certifikat EN ISO 20471
Tvättråd 40°C
Klädmaterial Polyester 100 %
Materialvikt 130 g/m²

Produktnr 1290033 Färg Varselgul Storlekar 2XS-5XL



AWARD

FICKLAMPAN LED 150 LM

III

Liten LED ficklampa i kompakt design. Ger mycket ljus, hela 150 lumen. Fokuserbar, enhandsmanövrering (Easy Focus). Typ II anodiserat flygplansaluminium. IPX4. Cree XPG2 S4 diod. Ljuslängd: 82 m. Endast 103 mm lång. Vikt: 54 g, batteri exkluderat. På/av knapp i änden av ficklampan. PC lins. Drivs av 1 st AA batteri.

Art.nr.
2319177



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR6/AA INDUSTRIPACK

II

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319255



ELVERK CHAMPION 92001

X

Förenat både lätt vikt, design och hög kvalitet i ett elverk. Det nyaste inverterelverket Champion 2200W väger in på endast 17,9 kg och drivs av den nyutvecklade Champion 79cc-motor. Förutom lätt vikt får du en drifttid på upp till 10,5 timmar och en ljudvolym som ligger på endast 58dB samt ett elverk som är godkänt enligt miljöklass EU5.

Art.nr.
645765



ELVERK CHAMPION CPG4000DHY

X

Champions egenutvecklade 224cc motor producerar 3500 watt kontinuerligt och kan köras i 14 timmar, vid 25% last, på en full 11 liters tank. När du använder det ligger ljudnivån på 64dB på 7 meter - betydligt lägre än ett traditionellt elverk. Elverket har precis som alla Champion-modeller en inbyggd oljesensor som stänger av elverket vid låg olja.

Art.nr.
645766



HONDA

HONDA HÖGTRYCKSPUMP WH 20

||

4-takts hondamotor. Tystgående och energisnål. Utrustad med oljevakt. Självugande pump. Sug- och tryckanslutning: 50mm (2"). Maxkapacitet: 500lit/min, 30m³/h. Uppfordringshöjd: 50m. Sughöjd: 8m. Motor: GX160, 5,5hk (4,0kW). Tankvolym: 3,6lit. Mått: 520×400×450mm. Vikt: 27kg.

Art.nr.
3202073



HONDA

HONDA PUMP WB 30

||

Sug- och tryckanslutning: 80mm (3"). Maxkapacitet: 1100lit/min, 66m³/h. Uppfordringshöjd: 28m. Sughöjd: 8m. Motor: GX160T1, 5,5hk (4,0kW). Tankvolym: 3,6lit. Mått: 510×385×455mm. Vikt: 26kg.

Art.nr.
3202063



FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDA 91162

|||

Avsedd för ca 10 anställda.

Art.nr.
1291610



BRANDFILT 120 X 180 CM

|||

För släckning av mindre bränder genom kvävning. Mått 120x180 cm.

Art.nr.
134007



SVALKANDE GEL COOL

|||

SVALKANDE GEL COOL från AKLA

Art.nr.
1291510



BRÄNNSKADEGEL 20Z

|||

AKLA brännskadegel 20Z.

Art.nr.
91749



BURN GEL DRESSING 2-PACK

||

Cederroth Burn Gel Kompresser används vid ytliga och delvis djupa brännskador, skällningar, solbrännskador, elektriska brännskador, samt vid klåda t.ex. förorsakad av brännässlor, brännmaneter eller insektsbett. Kylande effekt i upp till 2 timmar. Kompressen kan placeras utanpå brända kläder. Kompressens storlek: 10x10 cm. 2 st/ask.

Art.nr.
12901900



CEDERROTH BURN DRESSING 20X20 CM

||

Brännskadekompress som ger snabb avkyllning och effektiv smärtlindring vid första och andra gradens brännskador. Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Lämplig för brännskador upp till 20 x 20 cm. För större områden använd flera kompresser. Enkelt att använda med tydliga instruktioner. Hållbarhetstid 5 år. Steril kompress 20 x 20 cm.

Art.nr.
12901902



MEDICAL CARE 5

|||

En portabel, damm-, fukt- och smutssäker ögon- och brännskadedusch-station som har en trippleffekt.

Art.nr.
7400197899



TEXTILPLÅSTER 6444 (6X40 ST)

||

40 st/fp. Även refill till Stora Första hjälpen-stationen 12490920 och Första-Hjälpen-tavlan "Mini" 1291550.

Art.nr.
1291506



PLASTPLÅSTER 6036 (6X45 ST)

||

45 st/fp. Även refill till Stora Första hjälpen-stationen 12490920 och Första-Hjälpen-tavlan "Mini" 1291550.

Art.nr.
1291504



MEDICINSKA MUNSKYDD TYPE IIR 50 ST

|||

>99 % partikelfiltrering. Skyddar mot stänk av blod och kroppsvätskor. Material i tre skikt: Mittenskiktet filtrerar luftburna partiklar. Det inre skiktet minskar ansamlingen av fukt. Det yttre skiktet förhindrar inandning av droppar och ger motstånd mot stänk. Mjuka, elastiska band för öronen. Justerbar näsklämma för bättre passform. Latexfri. Uppfyller kraven för Europeiska standarden för medicinska munskydd EN 14683:2019+AC:2019.

Art.nr.
210.0022E



BRÄCKJÄRN 107-30

||

Av sexkantigt stål med god spänst. Härdade och anlöpta. Rödlackerade.

Art.nr.
99744335



SLEIPNER

IV/IV

Handske för arbete i torra miljöer av getskinn. Halvfodrad handske med knog och fingertoppsförstärkningar. Reflexband på ringfingret.

Certifikat EN 388 2122X Cat 2

Produktnr 442110 **Storlekar** 7-12





B balance

HELIOS

IV/IV

Handflatedoppad handske i nitril för kraftarbete i torra miljöer. En smidig tunn sömlös handflatedoppad nitrilhandske med dots för bättre grepp, 2-lagers dopping i nitril och nitrilskum för bra grepp vid blöta och oljiga förhållanden. Kromfri. Ovanhand i nylon/spandex.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192

Certifikat EN 388 : 2016 4131X Cat 2

Produktnr **Storlekar**
442510 7-11



B balance

ZEUS DRYGUARD

IV/IV

Handske i PU syntetläder för arbete i kalla miljöer. En smidig vinterhandske med ovanhand i vind- och vattenavstötande taslan med ruggad insida av microfleece som ger god komfort. Förstärkta fingrar och förstärkt tumme. Isolering med HEAT-MX 100g ger handsken ett bra skydd i kall och blöt väderlek. Zeus är vattentät med ett membran som ger bra andning.

Certifikat EN 388 3222X Cat 2
EN 511 11X

Produktnr **Storlekar**
50978 7-12



B balance

MARDUK

IV/IV

Heldoppad i nitril för tuffa miljöer, fett och oljebeständig.

Certifikat EN 388 4121X Cat 2

Produktnr **Storlekar**
52733 10-11



TEGERA®


19

III

Svets- och värmehandske från Tegera. Helfodrad med förstärkta sömmar och resår 180°. Handsken är i nötspalt av högsta kvalitet. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Flamsäker och tål svetsloppor och slipstänk.

Certifikat EN 12477-A : 2007 Cat 2
EN 388 : 2016 3143X Cat 2
EN 407 : 2004 41324X Cat 2

Produktnr **Storlekar**
4419 8-11



AVSPÄRRINGSSTAKET 2130X1050 MM

III

Robust och hållbar "eurobarrier" för tydlig avspärning av område. UV-beständig av plast. Fästpunkter vid hörnen för fastsättning av text blinkljus (köps separat). Fot säljs separat (art nr BS-10868) och är påbyggbar för fler staketenheter. Mått 2130x1050 mm. Vikt 13 kg.

Art.nr.
2110867



FOT TILL AVSPÄRRINGSSTAKET

III

Ersättningsfot till avspärningsstaket

Art.nr.
2110868



swedol

AVSPÄRRINGSLINA 4MM X 25M

Flouricerande lina med röda och gula reflexer. Reflektionsklass R2.

Art.nr.
2110832

|||



4 USE

AVSPÄRRINGSKON 70CM

Kon i PVC för avspärrning av område. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110831

|||



4 USE

AVSPÄRRINGSKON IHOPFÄLLBAR 70 CM

Kollapsande avspärrningskon för avspärrning av område. Konhöjd 700mm. Kollapsad 35mm. Fot 320x320mm. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110833

|||



4 USE

MAGNETHÅLLARE FÖR AVSPÄRRINGSKON

För fastsättning av tex ledpuck el dyl som har magnet i sig. Passar 2110831 och 2110833.

Art.nr.
2110834

|||



AVSPÄRRINGSBOCK

För temporär avspärrning. Pulverlackad med gula reflektorer. Vikt 8kg.

Art.nr.
2110860

|||




GIGANT

PLASTKÄTTING GUL/SVART 8MM

Förpackning: Spole.

Art.nr.
10191106

X



VARNINGSBAND GUL/SV 75 MM X 500 M

Slitstarkt etab 37 varningsband för all slags avspärrning och tillfällig märkning av platser som kan utgöra fara. Ett starkt, segt varningsband med hög draghållfasthet. etab 37 varningsband är gjort av PP-film i gul/svart för att markera varning, finns även som avspärrningsband (röd/vit) eller avgränsningsband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
2327921

|||



VARNINGSBAND RÖD/VIT 75 MM X 500 M

Slitstarkt etab 37 avspärrningsband för att tillfälligt spärra av ett område. Ett starkt, segt avspärrningsband med hög draghållfasthet. etab 37 avspärrningsband är gjort av PP-film i röd/vit för att markera avspärrat område, finns även som varningsband (gul/svart) eller avgränsningsband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
232792

|||

swedol




AWARD

LED PUCK VARNINGSLJUS

|||

Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder och 9 blyxtmönster. Varningspucken är en enkel och säker produkt som gör omgivningen uppmärksam på tex olycka eller annat tillbud. Är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset öppnas enkelt med en vanlig skruvmejsel för isättning och urtagning av batteriet. Batteri: 1 st Lithium CR123. Tryckknappen är medvetet trög för att inte pucken skall aktiveras oavsiktligt. Varningsljuset är kompakt och tåligt.

Art.nr.
2319147



AWARD

LED PUCK 6-PACK LADDBAR

|||

6-pack i praktisk laddväska. Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder. Uppladdningsbar, laddare för 12/24/230V medföljer. Varningspucken har flera olika användningsområden och är en enkel och säker produkt som gör omgivningen medveten om tex olycka eller annat tillbud. Puckens innovativa designen gör att den är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset är kompakt och tål hög belastning.

Art.nr.
2319149




AWARD

REFLEXTEJP ORANGE ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211860



AWARD

REFLEXTEJP VIT ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211861



AWARD

REFLEXTEJP RÖD ECE104

|||/|||

Rulle på 50 meter. Pris per meter. Godkänd enligt ECE R104. Bredd 50 mm.

Art.nr.
211862



AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Vit, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211784




AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Orange, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211785



AWARD

REFLEX SJÄLVHÄFTANDE

|||

Röd, självhäftande reflex med dimension 89x35 mm.

Art.nr.
211786




AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125200



AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125202



AWARD

REFLEX MED SKRUVHÅL

Diam. 60 mm.

Art.nr.
2125204





Värmebölja

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap. Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja.

Vid en värmebölja behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid värmebölja.



Värmebölja



VALUX BORDSFLÄKT 30 CM

X

Diam. 30 cm. Kan ställas om mellan oscillerande och fast läge. Tre hastigheter.

Art.nr.
23132161



VALUX GOLVFLÄKT 40 CM

X

Diam. 40 cm. Kan ställas om mellan oscillerande och fast läge. Tre hastigheter. Golvstativet går att reglera mellan 1.15 och 1.35 m. Fotens mått 60 cm.

Art.nr.
23132160



DIGITAL TERMOMETER

|||

Digital termometer med dubbeldisplay och metallfront av borstad aluminium. Mäter högsta/lägsta inne och ute temperatur. Med utfällbart stativ för bordsplacering och väggupphängning. H 110 x B 55 mm.

Art.nr.
2310943



INNETERMOMETER SILVER

|||

Stora siffror och tydlig skala. H 160 x B 40 mm.

Art.nr.
2310941



SOLKRÄM STOKODERM SUN 30 100ML

X

Solskyddscrem UVA/UVB/UVC. Solskydd för professionell användning med UVB 30 och UVA 5-stjärnigt ultraskydd. UVC35-skydd mot artificiella UVC-strålar som skapas vid vissa industriella processer, t.ex. svetsning. Vattenresistent. Parfymfri och färgämnesfri.

Art.nr.
7400148079



PORTABEL AC WIFI 230V

|||

Med denna praktiska och effektfulla luftkonditionering från Emerio kan du välja att starta och styra kyleffekten på distans med uppkoppling mot trådlöst WiFi och en gratis app i mobilen. Med de funktionella hjulen på undersidan tar du helt enkelt med dig kylan dit du vill ha den. Luftkonditioneringen har kraftfull kylkapacitet i energiklass A och är utrustad med digital display, fjärrkontroll och har även ett avfuktning-läge.

Art.nr.
23132201



Överraskande stora mängder snö

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värme och med att klimatet förändras kommer extremväder så som överraskande stora mängder snö bli allt vanligare. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid händelse av överraskande stora mängder snö behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid överraskande stora mängder snö.



Överraskande stora mängder snö



SNÖSLÄDE PLAST PROFFS 830 MM

II

Lösa skärblad. Långa.- För fin finish på lövträ, ändträ och vissa mjuka metaller- 5-21-398 passar till 21-399, 21-102 och 21-104

Art.nr.

48104500



KARLSTAD REDSKAP

SNÖSLÄDE KARLSTAD CLASSIC

III

Universalsnösläde med helgjuten bakdel för att skapa stabilitet. Skalmarna är förstärkta med dubbla rör i böjen för att ge bättre stabilitet och styrka. Metallbett. Arbetsbredd 720 mm.

Art.nr.

6484066



SNÖSLÄDE PLÅT H140 LITEN

III

Snösläde i plåt H140 liten. Mått: 710x525 mm Vikt: 4,9 kg

Art.nr.

6471601



SNÖSLÄDE PLÅT H150 STOR

III

Skopa och handtag i galvaniserad plåt. Mått skopa 870 x 660 mm. Vikt: 7,1 kg

Art.nr.

6471600



KARLSTAD REDSKAP

ALLROUNDSKYFFEL 52 CMY

III

Allroundskyffel för snö och lätta material. Blad tillverkat av 2 mm legerad aluminium. Härdad aluminium. Y-handtag. Bladets mått 340x410 mm. Total längd 1210 mm.

Art.nr.

6484012



SNÖSKYFFEL FISKARS ALU LÅNGT SKAFT

II

Snow Light Snöskyffel, Praktisk och lätt snöskyffel med plastbelagt aluminiumskaft och ergonomiskt utformat handtag som passar bra även när du har tjocka handskar på händerna. Skyffeln är försedd med ett härdat och tåligt aluminiumblad som skär enkelt och snabbt genom snön. Produktbeskrivning, Plastbelagt aluminiumskaft, Ergonomiskt handtag, Blad av aluminium. Bredd 532 mm, Längd 1540 mm, Vikt 1700 g.

Art.nr.

40143060



Vikan
TRANSPORT SYSTEM

SKYFFEL ERGO 1310MM BLÅ

IV

Använd denna slitstarka ergonomiska skyffel för att flytta stora mängder livsmedelsavfall eller livsmedels ingredienser. Denna produkt är ergonomiskt utformad med användarens arbetsställning i åtanke, och den är perfekt för arbete på golvnivå liksom för att skyffla från behållare till behållare. Material: Polypropylen, anodiserad aluminium. I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt. Skyffelbladsstorlek: LxBxH 380x340x90mm

Art.nr.

7400168159



KARLSTAD REDSKAP

SNÖRAKA PLAST

III

Snöraka för yrkesbruk med köldhållfast plast i blad och förstärkt aluminiumskaft. Glasfiberskaft med ergohandtag med plats för handskar och tvåhandsgrepp. Bladets mått 550x350 mm. Total längd 1460 mm.

Art.nr.

6484015



BIL & FRITIDSSPADE ALU. L 77CM

||

Bil- och fritidsskyffel i aluminium. Plastbelagt skaft med ergonomiskt plasthandtag.

Art.nr.

7400067926



KARLSTAD REDSKAP

BIL- OCH FRITIDS SNÖSKYFFEL

|||

Liten och smidig skyffel, perfekt att ha i bilen ifall olyckan är framme. Köldtålig plast, glasfiberskaft. Bladets mått 220x300 mm. Total längd 800 mm.

Art.nr.

6484059



Vikan
TRANSPORT SYSTEM

SNÖBORSTE HÅRD 490MM

|||

plåt borr med rakt skaft, diameter 3.2mm med en totallängd av 49mm och spårlängd 18mm enligt DIN 1897 standard med 120° spetsvinkel, snabbstål med ånganlöp för 1.5xD borring utan urspänning i stål

Art.nr.

4440881



Vikan
TRANSPORT SYSTEM

SNÖBORSTE

|||

Denna svarta snöborste i polypropen med gummihandtag har en speciell kombination av borsthår för att effektivt avlägsna snö.

Art.nr.

4490491



EFFEKTSALT 25 KG

|||/|||

Ett effektivt salt mot snö och is. Vikt 25 kg.

Art.nr.

4490456



SNÖKÄPP 2 M MED REFLEX

|||/|||

Signalröd snökäpp. ø26mm. Material polypropen. Förpackning med 25st. 2 m med reflex.

Art.nr.

2705476



[SYSTEMTEXT]

SKYLТ 34-3113 297X420MM

|||

VARNING RISK FÖR SNÖRAS-ISTAPP

Art.nr.

7400053155



swedol

STORSKYLT SNÖRAS

||

Dubbelsidig vikskylt 370 x 490 mm inkl. hål för väggmontage eller tillfällig infästning med buntband på tex stuprör. Håldiameter: 5mm

Art.nr.

134383



AVSPÄRRINGSSTAKET 2130X1050 MM III

Robust och hållbar "eurobarrier" för tydlig avspärrning av område. UV-beständig av plast. Fästpunkter vid hörnen för fastsättning av tex blinkljus (köps separat). Fot säljs separat (art nr BS-10868) och är påbyggbar för fler staketenheter. Mått 2130x1050 mm. Vikt 13 kg.

Art.nr.
2110867



FOT TILL AVSPÄRRINGSSTAKET III

Ersättningsfot till avspärrningsstaket

Art.nr.
2110868



swedol

AVSPÄRRNINGSLINA 4MM X 25M III

Flouricerande lina med röda och gula reflexer. Reflektionsklass R2.

Art.nr.
2110832



4 USE

AVSPÄRRINGSKON 70CM III

Kon i PVC för avspärrning av område. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110831



4 USE

MAGNETHÅLLARE FÖR AVSPÄRRINGSKON III

För fastsättning av tex ledpuck el dyl som har magnet i sig. Passar 2110831 och 2110833.

Art.nr.
2110834



4 USE

AVSPÄRRINGSKON IHOPFÅLLBAR 70 CM III

Kollapsande avspärrningskon för avspärrning av område. Konhöjd 700mm. Kollapsad 35mm. Fot 320x320mm. Extra tillbehör: Magnethållare 2110834 för fastsättning av t.ex. ljuspuck.

Art.nr.
2110833



AVSPÄRRINGSBOCK III

För temporär avspärrning. Pulverlackad med gula reflektorer. Vikt 8kg.

Art.nr.
2110860




GIGANT

PLASTKÄTTING GUL/SVART 8MM X

Förpackning: Spole.

Art.nr.
10191106



VARNINGSBAND GUL/SV 75 MM X 500 M

|||

Slitstarkt etab 37 varningsband för all slags avspärning och tillfällig märkning av platser som kan utgöra fara. Ett starkt, segt varningsband med hög draghållfasthet. etab 37 varningsband är gjort av PP-film i gul/svart för att markera varning, finns även som avspärningsband (röd/vit) eller avgränsningband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
2327921



VARNINGSBAND RÖD/VIT 75 MM X 500 M

|||

Slitstarkt etab 37 avspärningsband för att tillfälligt spärra av ett område. Ett starkt, segt avspärningsband med hög draghållfasthet. etab 37 avspärningsband är gjort av PP-film i röd/vit för att markera avspärrat område, finns även som varningsband (gul/svart) eller avgränsningband (gul/röd). Tryckbart alternativ finns.

Art.nr.
232792



AWARD

LED PUCK VARNINGSLJUS

|||

Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder och 9 blyxmönster. Varningspucken är en enkel och säker produkt som gör omgivningen uppmärksam på tex olycka eller annat tillbud. Är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset öppnas enkelt med en vanlig skruvmejsel för isättning och urtagning av batteriet. Batteri: 1 st Lithium CR123. Tryckknappen är medvetet trög för att inte pucken skall aktiveras oavsiktligt. Varningsljuset är kompakt och tåligt.

Art.nr.
2319147



AWARD

LED PUCK 6-PACK LADDBAR

|||

6-pack i praktisk laddväska. Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder. Uppladdningsbar, laddare för 12/24/230V medföljer. Varningspucken har flera olika användningsområden och är en enkel och säker produkt som gör omgivningen medveten om tex olycka eller annat tillbud. Puckens innovativa designen gör att den är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallytor med magneten. Varningsljuset är kompakt och tål hög belastning.

Art.nr.
2319149



HANDVÄRMARE 1-PAR

|||/|||

Praktisk engångsvärmare att värma frusna, kalla händer runt. Perfekt i fickan eller i handsken på arbetet jaktpasset, vid fiske, ute på tur mm. Håller värmen upp till 12 timmar. Maxvärme är ca. 45 grader. Snittvärme ca 37 grader. Mått: 8x5 cm. 2 st värmare/ förpackning. Värmaren kasseras efter användning i de vanliga hushållssoporna. Plastförpackningen går till plaståtervinningen.

Art.nr.
9005270



Gesto

VARSELVÄST KLAS 1/2 - GUL

IV

Tvätt 40°C - ska ej torktumlas. Certifierad enligt EN ISO 20471* och Oeko-Tex.
*Max 25 st tvättar.

Miljömärkning Oeko-Tex SE 10-192
Certifikat EN ISO 20471
Tvättråd 40°C
Klädmateriäl Polyester 100 %
i %
Materialvikt 130 g/m²

Produktnr 1290033 Färg Varselgul Storlekar 2XS-5XL





Nöd-el

Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Vid elavbrott är det bra att ha tillgång till reservkraft för att driva nödvändig utrustning som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner som exempelvis att upprätthålla måltidsverksamheter, medicinteknisk utrustning med mera.

Vid händelse av el-bortfall behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-el.



Nöd-el



ELVERK CHAMPION 920011

X

Förenat både lätt vikt, design och hög kvalitet i ett elverk. Det nyaste inverterelverk Champion 2200W väger in på endast 17,9 kg och drivs av den nytvecklade Champion 79cc-motor. Förutom lätt vikt få du en drifttid på upp till 10.5 timmar och en ljudvolym som ligger på endast 58dB samt ett elverk som är godkänt enligt miljöklass EU5.

Art.nr.
645765



ELVERK CHAMPION CPG4000DHY

X

Champions egenutvecklade 224cc motor producerar 3500 watt kontinuerligt och kan köras i 14 timmar, vid 25% last, på en full 11 liters tank. När du använder det ligger ljudnivån på 64dB på 7 meter - betydligt lägre än ett traditionellt elverk. Elverket har precis som alla Champion-modeller en inbyggd oljesensor som stänger av elverket vid låg olja.

Art.nr.
645766



GP Batteries

GP POWERBANK 20000 MAH

||

Kort PFX borrar med rakt skaft, diameter 1.5mm med en total längd av 40mm och spårlängd 18mm enligt DIN/ANSI standard med 130° spetsvinkel, koboltlegerat snabbstål med blank, snabb spiral och parabolisk kärna för 6xD borrar utan urspänning i stål, rostfritt stål och superlegeringar

Art.nr.
2319322



AMIGA

SKARVSLADD 10 M REVE 3G1,5

||

En skarvsladd som är framtagen med hänsyn till flexibilitet och böjlighet i kyla. Tillverkad med extra kraftiga dom som tål slag och stötar. Skarvsladd 16A/230V. Med självstängande lock. 3 x 1.5mm. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art.nr.
23103011



AMIGA

SKARVSLADD 230V LÄNGD 15M

||

Godkänt för utomhusbruk med stickpropp samt skarvuttag i extra kraftigt gummi. Kabel H07RN-F 3 x 1.5 mm².

Art.nr.
2313210



AMIGA

SKARVSLADD 230V LÄNGD 25M

||

Godkänt för utomhusbruk med stickpropp samt skarvuttag i extra kraftigt gummi. Kabel H07RN-F 3 x 1.5 mm².

Art.nr.
2313212



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR6/AA INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319255



GP Batteries

GP ULTRA PLUS 6LF22/9V INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319261



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR14/C INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. fotoblixtar och kameror. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan. GP Ultra Plus är dessutom miljömärkt med Svanen. Säljs i 24-pack.

Art.nr.
2319265



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR20/D INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. hörselskyddskåpor och ficklampor. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan.

Art.nr.
2319268



GP Batteries

GP ULTRA PLUS LR03/AAA INDUSTRIPACK

GP Ultra Plus är ett väldigt kraftfullt engångsbatteri, med lång livslängd. Perfekt anpassad för produkter med hög strömförbrukning t.ex. fotoblixtar och kameror. De unika egenskaperna hos GP Ultra Plus gör det även väl lämpat för lite tuffare körning av radiostyrda bilar/båtar/flygplan. Säljs i 40-pack.

Art.nr.
2319256



4 USE

FASTIGHETSNYCKEL

Med fyra olika nyckelgrepp för avstängning/öppning av olika system inom gas, vatten, elektricitet samt för olika tekniska installationer i hus såsom luftkonditionering, ventilation m. m. Följande fästen ingår: 1/4", 8 mm, 9 mm, elskåpsnyckel. Med adapter och dubbelt skruvmejselbits 1.0 x 7.0 mm - PH2.

Art.nr.
644734




AWARD

ARBETSLAMPA LED LADDBAR 20W

Kompakt och kraftfull arbetsbelysning på 20W. Uppladdningsbar. COB LED. 2 st effektlägen 10/20W, som ger 1000/2000 lumen. Färgtemp: 6000K. Drifttid: 5-6 h@1000 lm & 2,5-3 h@2000 lm. Batteri: 11,1V Li-ion 4000 mAh. Laddningstid: 5-6 h. IP65. Mått: 196x125x48 mm. Typ C laddnings port. USB utgång. Levereras med 5V 3A laddare & 1 m laddningskabel.

Art.nr.
2313970



AWARD

LED PUCK 6-PACK LADDBAR

6-pack i praktisk laddväska. Batteridrivet roterande orange varningsljus med 16 lysdioder. Uppladdningsbar, laddare för 12/24/230V medföljer. Varningspucken har flera olika användningsområden och är en enkel och säker produkt som gör omgivningen medveten om tex olycka eller annat tillbud. Puckens innovativa designen gör att den är lättplacerad, antingen liggande på marken, hängande via fästögla eller fäst på metallor med magneten. Varningsljuset är kompakt och tål hög belastning.

Art.nr.
2319149



AWARD

BYGGSTRÅLKASTARE LADDBAR 50W

Hybridbyggstrålkastare som drivs med både batteri eller kabel. Ställbart ljusflöde 500-5000 lumen. Hybridstrålkastare, när batteriet tar slut, driv lampan med kabel. Batteriet laddas medan kabel är ansluten. IP65. Färgtemp 5700 Kelvin. Drifttid på 1,5-2 tim. Laddtid ca 3,5 tim. 5 meter kabel (H07RN-F 2x0.75). Batteri Li-Ion 11,1V 2600mAh

Art.nr.
2313908



Nöd-vatten

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. En vuxen person behöver minst tre liter vatten per dygn.

Vid händelse av vattenbrist behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-vatten.



Nöd-vatten



PLASTDUNK UN-GODK 5L-40MM

||

UN-godkänd dunk där materialet har mycket god hållfasthet och slagtålighet och är vid all normal användning okrossbart. Tål lösningsmedel, t ex alkohol, bensin och diesel. Tål temperaturer mellan ca 70°C och -40°C. Luktfritt, men kan ta lukt av starkt luktande ämnen. Livsmedelsgodkänd och innehåller ej några tungmetaller.

Art.nr.

7400012392



PLASTDUNK 10L KAPSYL 60MM

||

Av slagttålig polyetenplast. Temperaturområde -40°C till 70°C. Livsmedelsgodkänd. 10 liter.

Art.nr.

6464757



PLASTDUNK 25 L KAPSYL 60 MM

||

Av slagttålig polyetenplast. Temperaturområde -40°C till 70°C. Livsmedelsgodkänd. 25 liter. Godkänd för "Farligt gods".

Art.nr.

4440953



BÄGARE PAPPER HOT CUP 25CL 80S

X

Kraftig bägare för varma drycker. tumCoffee to go tum - för folk på språng.

Art.nr.

7400014935



PLASTBÄGARE VIT 12CL (80ST/FP)

X

6,3cm, Ø6,3cm, 12 cl, 12,5 cl, vit, PS

Art.nr.

7400203682



TAPPKRAN Ø 60MM KAPSYL

||

Tappkran, diameter 60 mm kapsyl.

Art.nr.

448608



KRAN TILL 5 L DUNK, 40 MM

||

Robust Snabb urtappning För dosering direkt ur dunk Passar till 5 liters dunk. Diameter 40 mm. Praktisk och enkel upptappning och dosering

Art.nr.

7400135981



PLASTHINK STÅLGREPE 12L BLÅ

||

PLASTHINK MED STÅLGREPE BLÅ 12L

Art.nr.

7400059897




HINK 15 LITER ROSTFRI

III/III

Kraftig hink med 1,6mm godstjocklek tillverkade av rostfritt stål 18/8. Hinken har en kraftig hank. Lock ingår ej.

Art.nr.
5089685



VATTENSLANG GUL GOLDTEK PRO

III

- SKY-TEC-ytskiktet ger slangen bättre slitstyrka och lägre friktion vilket gör slangen extremt lättarbetad. - Slangen har en utmärkt beständighet mot UV och bibehåller sin flexibilitet även vid extremt låga temperaturer. - Förbättrad trycktålighet med 30bar sprängtryck. - Tillverkad i 100% virgin PVC, inget återvunnet PVC material. - Motsvarar EU10/2011 A,B,C REACh-RoHs-PAH fri. - Används i tvätthallar, byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, spolning av isbanor mm. - Temperaturområde -20°C - +60°C

Art.nr.	Längd/Innerdiameter
7400216701	25 meter / 13 mm diameter
7400216702	50 meter / 13 mm diameter
7400216703	25 meter / 20 mm diameter



KLOKOPPLING KLO SL

III

Med slangnippel.

Art.nr.	Storlek
7400061457	1/4"
562110	3/8"
565111	1/2"
562112	5/8"
562113	3/4"
562114	1"




KLOKOPPLING UTV. GÄNG 3/8"

III

Med utvändig gäng.

Art.nr.	Storlek
562115	3/8"
562116	1/2"
562117	3/4"
562118	1"



KLOKOPPLING INV. GÄNG 3/8"

III

Med invändig gäng.

Art.nr.	Storlek
562119	3/8"
562120	1/2"
562121	3/4"
562122	1"